

|                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                          |                                                             |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>SECTEUR NORD: Vallaury, Les Prés, Les Gambades et Bagarri</b>                                                                                                                                                                  |                          |                          |                                                             | <b>Fiche n°2</b>         |                          |
| <b>CARACTERISTIQUES PRINCIPALES</b>                                                                                                                                                                                               |                          |                          |                                                             |                          |                          |
| <b>Pédologie :</b><br>Type de sol : arène granitique<br>Epaisseur : de 0.50 à > 0,80 m<br>Granulométrie : -<br>Perméabilité : 79 mm/h                                                                                             |                          |                          | <b>Topographie :</b><br>Pente : < 2<br>Inondabilité : Néant |                          |                          |
| <b>Hydrogéologie :</b><br>Nature du sous-sol : -<br>Vulnérabilité de l'aquifère : moyenne<br>Exploitation de l'aquifère : Néant                                                                                                   |                          |                          |                                                             |                          |                          |
| <b>APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE SOUTERRAIN</b>                                                                                                                                                                                  |                          |                          |                                                             |                          |                          |
| <b>Facteur(s) limitant(s) :</b>                                                                                                                                                                                                   |                          |                          |                                                             |                          |                          |
| Critère sol                                                                                                                                                                                                                       |                          | Critère topographique    | Critère Perméabilité du sol                                 | Critère hydrogéologie    |                          |
| Nature du sol                                                                                                                                                                                                                     | Epaisseur du sol         | Pente du terrain         | Kmm/h                                                       | Niveau de la nappe       | Exploitation de la nappe |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Risque(s) lié(s) à l'épandage naturel :</b>                                                                                                                                                                                    |                          |                          |                                                             |                          |                          |
| <b>Classement de la zone :</b>                                                                                                                                                                                                    |                          |                          | <b>FAVORABLE</b>                                            |                          |                          |
| <b>Technique susceptible d'être mise en œuvre (cf. DTU.64-1) : fosse et drain d'infiltration dans sol naturel</b>                                                                                                                 |                          |                          |                                                             |                          |                          |
| <b>DIMENSIONNEMENT DU DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT</b>                                                                                                                                                                             |                          |                          |                                                             |                          |                          |
| A titre indicatif et sur la base des hypothèses suivantes : 5 pièces par habitat (soit 3 chambres), la longueur minimale du réseau d'épandage par foyer peut être de 50 ml, cette valeur dépendant de la géométrie de la parcelle |                          |                          |                                                             |                          |                          |
| <b>Recommandations particulières : Choix des matériaux rapportés conforme à la NF référence DTU 64.1.</b>                                                                                                                         |                          |                          |                                                             |                          |                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                             |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>SECTEUR NORD : Les Ricards, Emponse et Pigeonnier</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Fiche n°3</b>         |                             |                          |
| <b>CARACTERISTIQUES PRINCIPALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                             |                          |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>Pédologie :</b><br/>Type de sol : arène granitique<br/>Epaisseur : &gt; 1 m<br/>Granulométrie : -<br/>Perméabilité : 30 mm/h</p> <p><b>Hydrogéologie :</b><br/>Nature du sous-sol : -<br/>Vulnérabilité de l'aquifère : moyenne<br/>Exploitation de l'aquifère : néant</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>Topographie :</b><br/>Pente : &lt; 2 % et entre 2 et 5 %<br/>Inondabilité : néant</p> </div> </div> |                          |                             |                          |
| <b>APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE SOUTERRAIN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                             |                          |
| <b>Facteur(s) limitant(s) :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                             |                          |
| Critère sol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Critère topographique    | Critère Perméabilité du sol | Critère hydrogéologie    |
| Nature du sol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Epaisseur du sol         | Pente du terrain            | Kmm/h                    |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Risque(s) lié(s) à l'épandage naturel :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                             |                          |
| <b>Classement de la zone :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | <b>FAVORABLE</b>            |                          |
| <b>Technique susceptible d'être mise en œuvre (cf. DTU.64-1) : fosse et drains d'infiltration dans sol naturel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                             |                          |
| <b>DIMENSIONNEMENT DU DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                             |                          |
| A titre indicatif et sur la base des hypothèses suivantes : 5 pièces par habitat (soit 3 chambres) : la longueur minimale du réseau d'épandage par foyer peut être de 50 ml (fonction de la géométrie de la parcelle).                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                             |                          |
| Recommandations particulières : Choix des matériaux rapportés conforme à la NF référence DTU 64.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                             |                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                              |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>SECTEUR EST : La Plane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Fiche n°4</b>                                     |                                              |                                              |
| <b>CARACTERISTIQUES PRINCIPALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                                              |                                              |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>Pédologie :</b><br/> Type de sol : arène granitique<br/> Epaisseur : &gt; 1 m<br/> Granulométrie : -<br/> Perméabilité : variable géographiquement car présence d'argile localement</p> <p><b>Hydrogéologie :</b><br/> Nature du sous-sol : -<br/> Vulnérabilité de l'aquifère : moyenne<br/> Exploitation de l'aquifère : néant.</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>Topographie :</b><br/> Pente : &lt; 2 %<br/> Inondabilité : néant</p> </div> </div> |                                                      |                                              |                                              |
| <b>APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE SOUTERRAIN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                                              |                                              |
| <b>Facteur(s) limitant(s) :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                              |                                              |
| Critère sol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Critère topographique                                | Critère Perméabilité du sol                  | Critère hydrogéologie                        |
| Nature du sol<br><input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Epaisseur du sol<br><input type="checkbox"/>         | Pente du terrain<br><input type="checkbox"/> | Kmm/h<br><input checked="" type="checkbox"/> |
| Niveau de la nappe<br><input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Exploitation de la nappe<br><input type="checkbox"/> |                                              |                                              |
| <b>Risque(s) lié(s) à l'épandage naturel :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                              |                                              |
| <b>Classement de la zone :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | <b>ASSEZ FAVORABLE</b>                       |                                              |
| <p><b>Technique susceptible d'être mise en œuvre (cf. DTU.64-1) : fosse et drains d'infiltration dans sol naturel.</b></p> <p><b>Sols pouvant être localement plus argileux. Si impossibilité d'implanter dans une zone moins argileuse, mise en place d'un dispositif avec sols rapportés de type filtre à sable non drainé.</b></p>                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                              |                                              |
| <b>DIMENSIONNEMENT DU DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                              |                                              |
| <p><b>A titre indicatif et sur la base des hypothèses suivantes : 5 pièces par habitat (soit 3 chambres) : la longueur minimale du réseau d'épandage par foyer peut être de 50 ml (fonction de la géométrie de la parcelle) et pour un filtre à sable non drainé, la surface peut être d'au moins 35 m<sup>2</sup>.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                              |                                              |
| <p><b>Recommandations particulières : Choix des matériaux rapportés conforme à la NF référence DTU 64.1.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                                              |                                              |

|                                                                                                                                                                                                                        |                          |                          |                                                                        |                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>SECTEUR EST : Mouisse</b>                                                                                                                                                                                           |                          |                          | <b>Fiche n°5</b>                                                       |                          |                          |
| <b>CARACTERISTIQUES PRINCIPALES</b>                                                                                                                                                                                    |                          |                          |                                                                        |                          |                          |
| <b>Pédologie :</b><br>Type de sol : arène granitique<br>Epaisseur : 0.5 à 1 m<br>Granulométrie : -<br>Perméabilité : 24 mm/h                                                                                           |                          |                          | <b>Topographie :</b><br>Pente : entre 2 et 5 %<br>Inondabilité : néant |                          |                          |
| <b>Hydrogéologie :</b><br>Nature du sous-sol : -<br>Vulnérabilité de l'aquifère : moyenne<br>Exploitation de l'aquifère : Présence d'une source captée le long de la D74, éloignée du site d'étude                     |                          |                          |                                                                        |                          |                          |
| <b>APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE SOUTERRAIN</b>                                                                                                                                                                       |                          |                          |                                                                        |                          |                          |
| <b>Facteur(s) limitant(s) :</b>                                                                                                                                                                                        |                          |                          |                                                                        |                          |                          |
| Critère sol                                                                                                                                                                                                            |                          | Critère topographique    | Critère Perméabilité du sol                                            | Critère hydrogéologie    |                          |
| Nature du sol                                                                                                                                                                                                          | Epaisseur du sol         | Pente du terrain         | Kmm/h                                                                  | Niveau de la nappe       | Exploitation de la nappe |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Risque(s) lié(s) à l'épandage naturel :</b>                                                                                                                                                                         |                          |                          |                                                                        |                          |                          |
| <b>Classement de la zone :</b>                                                                                                                                                                                         |                          |                          | <b>FAVORABLE</b>                                                       |                          |                          |
| <b>Technique susceptible d'être mise en œuvre (cf. DTU.64-1) : fosse et drains d'infiltration dans sol naturel.</b><br><br><b>Possibilité de mettre en place un dispositif d'assainissement autonome regroupé.</b>     |                          |                          |                                                                        |                          |                          |
| <b>DIMENSIONNEMENT DU DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT</b>                                                                                                                                                                  |                          |                          |                                                                        |                          |                          |
| A titre indicatif et sur la base des hypothèses suivantes : 5 pièces par habitat (soit 3 chambres) : la longueur minimale du réseau d'épandage par foyer peut être de 50 ml (fonction de la géométrie de la parcelle). |                          |                          |                                                                        |                          |                          |
| <b>Recommandations particulières : Choix des matériaux rapportés conforme à la NF référence DTU 64.1. Tenir compte de la pente éventuelle.</b>                                                                         |                          |                          |                                                                        |                          |                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                              |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>SECTEUR SUD : Escarrayas, La Mounière et les Prés d'Icards</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Fiche n°6</b>                             |                                              |                                                           |
| <b>CARACTERISTIQUES PRINCIPALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                              |                                                           |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>Pédologie :</b><br/>Type de sol : arène granitique<br/>Epaisseur : &gt; 1 m<br/>Granulométrie : -<br/>Perméabilité : de 94 à 226 mm/h</p> <p><b>Hydrogéologie :</b><br/>Nature du sous-sol : -<br/>Vulnérabilité de l'aquifère : moyenne<br/>Exploitation de l'aquifère : néant. Présence de niveau piézométrique proche de la surface</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>Topographie :</b><br/>Pente : &lt; 2 % et entre 2 et 5 %<br/>Inondabilité : néant</p> </div> </div> |                                              |                                              |                                                           |
| <b>APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE SOUTERRAIN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                              |                                                           |
| <b>Facteur(s) limitant(s) :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                              |                                                           |
| Critère sol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Critère topographique                        | Critère Perméabilité du sol                  | Critère hydrogéologie                                     |
| Nature du sol<br><input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Epaisseur du sol<br><input type="checkbox"/> | Pente du terrain<br><input type="checkbox"/> | Kmm/h<br><input checked="" type="checkbox"/>              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                              | Niveau de la nappe<br><input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                              | Exploitation de la nappe<br><input type="checkbox"/>      |
| <b>Risque(s) lié(s) à l'épandage naturel : localement le niveau piézométrique est proche de la surface</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                              |                                                           |
| <b>Classement de la zone :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              | <b>ASSEZ FAVORABLE</b>                       |                                                           |
| <b>Technique susceptible d'être mise en œuvre (cf. DTU.64-1) : fosse et drains d'infiltration dans sol naturel.</b><br><br><b>Si niveau piézométrique proche du terrain naturel, possibilité de mettre en œuvre un dispositif avec sol rapporté surélevé de type tertre filtrant</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                              |                                                           |
| <b>DIMENSIONNEMENT DU DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                              |                                                           |
| <b>A titre indicatif et sur la base des hypothèses suivantes : 5 pièces par habitat (soit 3 chambres) : la longueur minimale du réseau d'épandage par foyer peut être de 50 ml (fonction de la géométrie de la parcelle) et pour un tertre filtrant, la surface filtrante (haut du tertre) doit être d'au moins 35 m<sup>2</sup>.</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                              |                                                           |
| <b>Recommandations particulières : Choix des matériaux rapportés conforme à la NF référence DTU 64.1. Etude à la parcelle pour déterminer l'épaisseur du sol non mouillé.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                              |                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                          |                                                                                 |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>SECTEUR OUEST : La Forge et La Playe</b>                                                                                                                                                                                                                       |                          |                          |                                                                                 | <b>Fiche n°7</b>         |                          |
| <b>CARACTERISTIQUES PRINCIPALES</b>                                                                                                                                                                                                                               |                          |                          |                                                                                 |                          |                          |
| <b>Pédologie :</b><br>Type de sol : arène granitique<br>Epaisseur : > 1 m<br>Granulométrie : -<br>Perméabilité : 200 mm/h<br><br><b>Hydrogéologie :</b><br>Nature du sous-sol : -<br>Vulnérabilité de l'aquifère : moyenne<br>Exploitation de l'aquifère : néant. |                          |                          | <b>Topographie :</b><br>Pente : < 2 % et entre 2 et 5 %<br>Inondabilité : néant |                          |                          |
| <b>APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE SOUTERRAIN</b>                                                                                                                                                                                                                  |                          |                          |                                                                                 |                          |                          |
| <b>Facteur(s) limitant(s) :</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                          |                                                                                 |                          |                          |
| Critère sol                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | Critère topographique    | Critère Perméabilité du sol                                                     | Critère hydrogéologie    |                          |
| Nature du sol                                                                                                                                                                                                                                                     | Epaisseur du sol         | Pente du terrain         | Kmm/h                                                                           | Niveau de la nappe       | Exploitation de la nappe |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Risque(s) lié(s) à l'épandage naturel :</b>                                                                                                                                                                                                                    |                          |                          |                                                                                 |                          |                          |
| <b>Classement de la zone :</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                          | <b>ASSEZ FAVORABLE</b>                                                          |                          |                          |
| Technique susceptible d'être mise en œuvre (cf. DTU.64-1) : fosse et drains d'infiltration dans sol naturel.                                                                                                                                                      |                          |                          |                                                                                 |                          |                          |
| <b>DIMENSIONNEMENT DU DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT</b>                                                                                                                                                                                                             |                          |                          |                                                                                 |                          |                          |
| A titre indicatif et sur la base des hypothèses suivantes : 5 pièces par habitat (soit 3 chambres) : la longueur minimale du réseau d'épandage par foyer peut être de 50 ml (fonction de la géométrie de la parcelle).                                            |                          |                          |                                                                                 |                          |                          |
| Recommandations particulières : Choix des matériaux rapportés conforme à la NF référence DTU 64.1.                                                                                                                                                                |                          |                          |                                                                                 |                          |                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                              |                                                               |                                                           |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>SECTEUR OUEST : les Sigalas, Les Marquets<br/>et les Roubauds</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                              |                                                               | <b>Fiche n°8</b>                                          |                                                      |
| <b>CARACTERISTIQUES PRINCIPALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                              |                                                               |                                                           |                                                      |
| <b>Pédologie :</b><br>Type de sol : arène granitique<br>Epaisseur : > 1 m<br>Granulométrie : -<br>Perméabilité : 60 mm/h                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                              | <b>Topographie :</b><br>Pente : < 2 %<br>Inondabilité : néant |                                                           |                                                      |
| <b>Hydrogéologie :</b><br>Nature du sous-sol : sol d'aspect humide<br>Vulnérabilité de l'aquifère : moyenne<br>Exploitation de l'aquifère : néant. Niveau piézométrique proche de la surface vers les Marquets                                                                                                                 |                                              |                                              |                                                               |                                                           |                                                      |
| <b>APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE SOUTERRAIN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                              |                                                               |                                                           |                                                      |
| <b>Facteur(s) limitant(s) : secteur reflétant une humidité</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                              |                                                               |                                                           |                                                      |
| Critère sol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              | Critère topographique                        | Critère Perméabilité du sol                                   | Critère hydrogéologie                                     |                                                      |
| Nature du sol<br><input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Epaisseur du sol<br><input type="checkbox"/> | Pente du terrain<br><input type="checkbox"/> | Kmm/h<br><input type="checkbox"/>                             | Niveau de la nappe<br><input checked="" type="checkbox"/> | Exploitation de la nappe<br><input type="checkbox"/> |
| <b>Risque(s) lié(s) à l'épandage naturel : localement le niveau piézométrique est proche de la surface</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                              |                                                               |                                                           |                                                      |
| <b>Classement de la zone :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                              | <b>ASSEZ FAVORABLE</b>                                        |                                                           |                                                      |
| <b>Technique susceptible d'être mise en œuvre (cf. DTU.64-1) : fosse et drains d'infiltration dans sol naturel.</b><br><br><b>Si niveau piézométrique proche du terrain naturel, possibilité de mettre en œuvre un dispositif avec sol rapporté de type tertre filtrant avec surélévation</b>                                  |                                              |                                              |                                                               |                                                           |                                                      |
| <b>DIMENSIONNEMENT DU DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                              |                                                               |                                                           |                                                      |
| <b>A titre indicatif et sur la base des hypothèses suivantes : 5 pièces par habitat (soit 3 chambres) : la longueur minimale du réseau d'épandage par foyer peut être de 50 ml (fonction de la géométrie de la parcelle). Si Tertre filtrant, la surface filtrante (haut du tertre) doit être d'au moins 35 m<sup>2</sup>.</b> |                                              |                                              |                                                               |                                                           |                                                      |
| <b>Recommandations particulières : Choix des matériaux rapportés conforme à la NF référence DTU 64.1. Etude à la parcelle pour déterminer l'épaisseur du sol non mouillé.</b>                                                                                                                                                  |                                              |                                              |                                                               |                                                           |                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                               |                          |                          |                                                                                 |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>SECTEUR OUEST ; le Vernet et les Marcells</b>                                                                                                                                                                              |                          |                          |                                                                                 | <b>Fiche n°9</b>         |                          |
| <b>CARACTERISTIQUES PRINCIPALES</b>                                                                                                                                                                                           |                          |                          |                                                                                 |                          |                          |
| <b>Pédologie :</b><br>Type de sol : arène granitique ou roche affleurante<br>Epaisseur : > 1 m<br>Granulométrie : -<br>Perméabilité : de 59 à 122 mm/h                                                                        |                          |                          | <b>Topographie :</b><br>Pente : < 2 % et entre 2 et 5 %<br>Inondabilité : néant |                          |                          |
| <b>Hydrogéologie :</b><br>Nature du sous-sol : -<br>Vulnérabilité de l'aquifère : moyenne<br>Exploitation de l'aquifère : néant.                                                                                              |                          |                          |                                                                                 |                          |                          |
| <b>APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE SOUTERRAIN</b>                                                                                                                                                                              |                          |                          |                                                                                 |                          |                          |
| <b>Facteur(s) limitant(s) :</b>                                                                                                                                                                                               |                          |                          |                                                                                 |                          |                          |
| Critère sol                                                                                                                                                                                                                   |                          | Critère topographique    | Critère Perméabilité du sol                                                     | Critère hydrogéologie    |                          |
| Nature du sol                                                                                                                                                                                                                 | Epaisseur du sol         | Pente du terrain         | Kmm/h                                                                           | Niveau de la nappe       | Exploitation de la nappe |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Risque(s) lié(s) à l'épandage naturel :</b>                                                                                                                                                                                |                          |                          |                                                                                 |                          |                          |
| <b>Classement de la zone :</b>                                                                                                                                                                                                |                          |                          | <b>ASSEZ FAVORABLE</b>                                                          |                          |                          |
| <b>Technique susceptible d'être mise en œuvre (cf. DTU.64-1) : fosse et drains d'infiltration dans sol naturel.</b><br><br><b>Au Vernet, possibilité de mettre en place un dispositif d'assainissement autonome regroupé.</b> |                          |                          |                                                                                 |                          |                          |
| <b>DIMENSIONNEMENT DU DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT</b>                                                                                                                                                                         |                          |                          |                                                                                 |                          |                          |
| <b>A titre indicatif et sur la base des hypothèses suivantes : 5 pièces par habitat (soit 3 chambres) : la longueur minimale du réseau d'épandage par foyer peut être de 50 ml (fonction de la géométrie de la parcelle).</b> |                          |                          |                                                                                 |                          |                          |
| <b>Recommandations particulières : Choix des matériaux rapportés conforme à la NF référence DTU 64.1.</b>                                                                                                                     |                          |                          |                                                                                 |                          |                          |